

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO

CATÁLOGO



MARZO 2.011

EQUIPO REDACTOR:

U.T.E. VILLAGONZALO: RAFAEL MESA Y JESÚS MARTÍNEZ, Arquitectos. S.L.P.
MB3-GESTIÓN

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| 1.- MEMORIA INFORMATIVA..... | 2 |
| 1.1.- ESTUDIO DEL TERRITORIO..... | 2 |
| 1.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA..... | 2 |
| 1.3.- TIPOS DE ELEMENTOS DE CATÁLOGO..... | 3 |
| 1.4.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CATÁLOGO..... | 3 |
| 2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA..... | 5 |
| 2.1.- JUSTIFICACIÓN..... | 5 |
| 2.2.- OBJETIVOS Y CONTENIDO..... | 5 |
| 2.3.- CATALOGACIÓN: CRITERIOS DE CATALOGACIÓN, NIVELES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN..... | 5 |
| 3.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS..... | 7 |
| 4.- FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS..... | 8 |

1.- MEMORIA INFORMATIVA.

1.1.- ESTUDIO DEL TERRITORIO.

El término municipal de Villagonzalo se encuentra situado en la penillanura extremeña siendo más llano en la parte central y en la parte occidental, con un declive muy suave de sur a norte, en donde discurre el río Guadiana.

Situado al este de la provincia de Badajoz, pertenece a la comarca de Mérida.

El término municipal de Villagonzalo abarca tres sectores territoriales disjuntos, a saber:

El sector principal, en el que se encuentra la población de Villagonzalo; está situado en la margen izquierda del Río Guadiana, lindando al oeste con el término de Valverde de Mérida y el enclave de El Palazuelo (jurisdicción de Mérida), al sur linda con el término de La Zarza, al este con el de Oliva de Mérida y al norte con el de Guareña. Al suroeste hace contacto puntual con el término de Don Álvaro. Tiene este territorio una superficie próxima a 30 km² y se encuentra en su totalidad comprendido entre las coordenadas U.T.M. latitud 4300 - 4311 y longitud 740 - 746 (4 ° 37' y 7° 22' de longitud y 39° 28' y 37° 56' de latitud al Este de la capital autonómica, Mérida).

El enclave disjunto de Melchor Gómez, en la margen izquierda del río Machel, en la vertiente del Arroyo de las Suertes hacia el de Valdemedel; se encuentra rodeado fundamentalmente por el término de Alange, si bien en el sector nor-occidental linda con los términos de La Zarza y de Mérida. Este enclave, de forma aproximadamente rectangular, alargada (4,5 km) y estrecha (menor de 1 km) se extiende en dirección este-sureste-oestenoroeste y tiene una superficie próxima a 3,6 km², de la cual más de 1 km² se encuentra inundada por el embalse de Alange. Este enclave se encuentra comprendido entre las coordenadas U.T.M. latitud 4296 - 4299 y longitud 731 - 738. En este enclave territorial encontramos un pequeño núcleo de viviendas asociado al servicio de la presa de Alange, actualmente considerado enclave turístico.

El enclave disjunto de Pelacogotes, dos kilómetros al sur del antes mencionado de Melchor Gómez y sobre un sector de encajamiento en valle del Arroyo de Valdemedel-Bonhabal; se rodea al este, norte y oeste por el enclave de El Encinar (jurisdicción de La Zarza) y al sur es lindero con término de Alange. Este territorio tiene forma aproximadamente cuadrada y su extensión es próxima a 3 km², estando afectada por el embalse de Alange en casi 2 km². Se encuentra comprendido entre las coordenadas U.T.M. latitud 4293 - 4296 y longitud 733 - 736. No existen núcleos de población en este enclave.

El término municipal limita:

- Al Norte con los términos de Valverde de Mérida y Guareña.
- Al Este por los de Guareña y Oliva de Mérida.
- Al Sur por los de Oliva de Mérida y La Zarza.
- Al Oeste por el de Valverde de Mérida y Mérida.

1.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

Moreno de Vargas atribuye la fundación de Villagonzalo al Maestre de la Orden de Santiago D. Gonzalo Mexía, de la Encomienda de Alange, a partir del año 1336, fecha en la que pasa a ser Maestre de la citada Orden, señalándose como asentamiento anterior a aquel al ser enterrados los Comendadores siguientes en la iglesia de Villagonzalo, suponiéndose que la de Alange aún no había sido edificada, por el contrario hubieran sido enterrados en ella.

También menciona, ya en el campo de las tradiciones no avaladas por documentación histórica, la existencia en sus proximidades, en el llamado Cerro de los Santos, de un monasterio anterior a la dominación musulmana.

Navarro del Castillo continúa la crónica local con la descripción de la secesión jurisdiccional de Villagonzalo a lo largo del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, y su historia en los reinados posteriores en su "Historia de Mérida y pueblos de su comarca".

1.3.- TIPOS DE ELEMENTOS DE CATÁLOGO.

El Catálogo de Bienes Protegidos se engloba dentro del Plan General Municipal.

Dentro del Catálogo podemos distinguir tres tipos de elementos:

1. Bien Inmueble inventariado.
2. Carta Arqueológica.
3. Bien inmueble catalogado por el equipo redactor.

Todos los Bienes Inmuebles se encuentran dentro del núcleo urbano.

A la lista de bienes inventariados facilitada por la Dirección General de Patrimonio Cultural se le han agrado otros elementos que no se encontraban en dicho listado, pero que el equipo redactor ha considerado de interés.

Podemos localizar estos elementos en las distintas hojas del plano del Catálogo.

1.4.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CATÁLOGO.

La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, facilitó al equipo redactor del Plan General Municipal, el listado de Bienes Inmuebles Inventariados y Cartas Arqueológicas existentes en el Término Municipal de Villagonzalo.

Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos son los siguientes:

- BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS (Protección Integral - Nivel I):

- Ficha nº 1.- IGLESIA PARROQUIAL DE LA CONCEPCIÓN (Plaza de la Iglesia).
- Ficha nº 13.- ABREVADERO (C/ Pilar).
- Ficha nº 10.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ Estación nº 3).

- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (dentro del Término Municipal):

- Arroyo del Caballo o Majada de las Cañas (Paleolítico, Taller Lítico).
- Isla Gorda (Hierro horizontalizante, Túmulo Poblado).
- Vallehondo (Romano, Indeterminado).
- Vega del Toro (Paleolítico Superior, Taller Lítico).
- Altar de El Palazuelo (Romano-Visigodo, Hallazgo aislado).
- Vista Alegre (Calcolítico, Poblado).
- Yacimiento en coordenadas 743600,4304700.

- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (sin localizar):

- Los Corvos (E. Bronce, Poblado).
- Sin denominación (Moderna-Contemporánea, Indeterminado).
- Cantalgallo o Catacharros (Romano, Villa).
- Molino del Sayón (Romano, Villa; Medieval, Asentamiento).

- BIENES INMUEBLES (considerados de interés por el equipo redactor):

- *ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES CONSIDERADOS DE INTERÉS POR EL EQUIPO REDACTOR:*

El Equipo Redactor ha determinado incluir estos elementos dentro del catálogo de bienes inmuebles, por considerarlos viviendas tradicionales populares de cierto valor arquitectónico que deben ser conservadas por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano donde se integra y del que forman parte, y que constituyen esencialmente la imagen urbana tradicional.

Dentro del nivel de Protección Integral (Nivel I) se incluyen aquellos elementos que el Equipo Redactor ha considerado de interés por los motivos mencionados anteriormente.

Se han incluido en el nivel de Protección Ambiental (Nivel III) todos aquellos edificios que cumplieran con las características anteriores y en los que no se nos ha permitido el acceso.

- *PROTECCIÓN INTEGRAL (Nivel I):*

- Ficha nº 14.- POZO (JUNTO A PARADA DE AUTOBUSES)
- Ficha nº 15.- ABREVADERO (C/ PILÓN CULTURA)

- *PROTECCIÓN AMBIENTAL (Nivel III):*

- Ficha nº 2.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ MADRE MARÍA Nº 2)
- Ficha nº 3.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ MADRE MARÍA Nº 18)
- Ficha nº 4.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ IGLESIA Nº 5)
- Ficha nº 5.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ IGLESIA Nº 14)
- Ficha nº 6.- EDIFICIO MIXTO RESIDENCIAL-COMERCIAL (C/ IGLESIA Nº 15)
- Ficha nº 7.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ NORTE Nº 2)
- Ficha nº 8.- EDIFICIO RESIDENCIAL (PLAZA DE ESPAÑA Nº 6)
- Ficha nº 9.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ ESTACIÓN Nº 10)
- Ficha nº 11.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ OLIVO Nº 17)
- Ficha nº 12.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ NUEVA Nº 31)
- Ficha nº 16.- FÁBRICA DE LUZ (ARRAVAL DEL RÍO)
- Ficha nº 17.- CASA SOLARIEGA (ARRAVAL DEL RÍO)
- Ficha nº 18.- EDIFICIO RESIDENCIAL (C/ CRUCES Nº8)
- Ficha nº 19.- EDIFICIO RESIDENCIAL (PLAZA DE ESPAÑA Nº11)

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.- JUSTIFICACIÓN.

En el planeamiento vigente, Normas Subsidiarias, no existe un Catálogo de edificios protegidos inventariados.

La elaboración del presente Catálogo de Bienes Protegidos se enmarca dentro del ámbito de un Plan General Municipal, y obedece a las disposiciones recogidas en el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

En él se establecen y definen los niveles de protección asignados a los edificios, conjuntos urbanos y elementos aislados de especial interés que integran el patrimonio edificado e histórico del municipio.

Para la elaboración de la normativa de protección se parte de la carta arqueológica y el inventario del Patrimonio Histórico y Cultural existentes en la Consejería de Cultura.

Se justifica en respuesta a la creciente preocupación por la preservación y protección de patrimonio y la rehabilitación urbana dentro del casco urbano.

2.2.- OBJETIVOS Y CONTENIDO.

El análisis de la situación actual del casco urbano y del Término Municipal de Villagonzalo son el punto de partida de la elaboración de este catálogo.

Su finalidad proteger los inmuebles más destacados así como detener cualquier proceso de degradación de los elementos que lo componen.

Los objetivos básicos que se contemplan en el catálogo son la Recuperación y mantenimiento del atractivo residencial y el mejorar la imagen urbana.

Tal y como recoge el artículo 89 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, el Catálogo de Bienes Protegidos se compone de:

- Memoria Informativa.
- Memoria Justificativa.
- Estudios complementarios.
- Plano de Información.
- Ficha individual de cada elemento catalogado con indicación de los datos identificativos del inmueble, nivel de protección asignado de entre los previstos en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, descripción de sus características constructivas, estado de conservación, medidas para su conservación, rehabilitación y protección, así como su uso actual y el atribuido, especificando su destino público o privado.
- Planos de situación del inmueble catalogado y fotografía de éste (se incluyen dentro de la ficha anteriormente mencionada).
- Normativa de aplicación expresiva del resultado pretendido.
- Planos prospectivos. Dada la pequeña entidad del catálogo y al no tratarse de un Plan Especial no es necesaria la elaboración de estos planos de las medidas previstas y su aplicación a los inmuebles.

En el Catálogo se incluyen los bienes concretos que por sus singulares valores y características son objeto de una especial protección.

2.3.- CATALOGACIÓN: CRITERIOS DE CATALOGACIÓN, NIVELES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

La inclusión en el Catálogo de cada uno de estos elementos, así como la asignación de los tres niveles de protección establecidos es consecuencia de los valores y grado de interés que concurren en cada uno de ellos, según el análisis realizado en la fase de Información.

2.3.1.- CRITERIOS DE CATALOGACIÓN.

Según el tipo de bien objeto de protección, el Catálogo distingue las siguientes variedades:

- Catálogo de elementos y edificios de interés arquitectónico.
- Catálogo de elementos y lugares de interés arqueológico.

Este último contiene la relación de los yacimientos arqueológicos conocidos y la definición e identificación de las áreas donde se presume la aparición de restos arqueológicos.

Con independencia de estos, se incorporan algunos bienes inmuebles no incluidos en este inventario que por razón de su tipología constructiva, composición formal exterior o situación en un ámbito tipológico-tradicional homogéneo, aconsejen su conservación.

2.3.2.- NIVELES DE PROTECCIÓN.

El análisis pormenorizado y comparativo de los distintos elementos sujetos a catalogación determina su grado de interés y la asignación de un nivel de protección.

Los niveles de protección son los previstos en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

Las Normas de protección del patrimonio arquitectónico establecerán los siguientes niveles de protección, correspondientes a los contemplados por el Reglamento de Planeamiento:

- INTEGRAL: Nivel de Protección I.
- PARCIAL: Nivel de Protección II.
- AMBIENTAL: Nivel de Protección III.

Protección Integral:

Se incluyen en este nivel de protección aquellas construcciones o recintos que por sus características y valores intrínsecos deban protegerse con las limitaciones que para dicho nivel se determinan de forma reglamentaria.

Los edificios incluidos en este nivel podrán ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, acondicionamiento o restauración, tendentes a preservar sus características arquitectónicas y las cualidades que los convierten en elementos singulares.

Podrán demolerse los elementos de obra añadidos que desvirtúen el conjunto arquitectónico considerado como principal.

Sobre estos edificios no podrá colocarse ningún tipo de publicidad comercial, tanto en fachadas como en cubierta, salvo las placas o rótulos identificativos de la construcción.

Protección Parcial:

Se asigna a los edificios que significan puntos de referencia singulares dentro del conjunto edificado, con elementos arquitectónicos característicos dignos de conservación y tipología singular.

Además de los tipos de obras permitidos en el nivel anterior, se admiten las de reforma menor o parcial, el mantenimiento de la fachada y de aquellos elementos que se consideren esenciales en su organización arquitectónica como fábricas, escaleras, bóvedas, etc.

Protección Ambiental:

Están incluidos en este Nivel los edificios con cierto valor arquitectónico que deben ser conservados por sus cualidades ambientales que aportan al espacio urbano del que forman parte, constituyendo la imagen tradicional de Villagonzalo.

Los tipos de obras permitidos genéricamente en este nivel, además de los permitidos en los dos niveles anteriores, son las obras de reforma incluso general y, excepcionalmente, las obras de demolición parcial y nueva edificación. Será obligatorio el mantenimiento de la fachada. En este nivel se ha valorado la existencia de crujías con bóvedas, en cuyo caso deben ser conservadas al menos en la primera crujía, salvo que se justifique sean irre recuperables. En caso de no existir bóvedas, sólo se obliga a conservar, conceptualmente, la crujía de fachada, lo que no es obstáculo para que los muros que constituyen ésta puedan ser reconstruidos con nuevos materiales si su estado de conservación es deficiente o presentan patologías como humedades, disgregaciones, etc.

2.3.3.- NORMATIVA Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

Para la elaboración de la normativa de protección se parte de la Carta Arqueológica y el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural existentes en la Consejería de Cultura.

En suelo no urbanizable se han localizado y señalado los yacimientos y lugares arqueológicos y elementos arquitectónicos, fijando las condiciones de protección en una Ordenanza específica. Se define una categoría especial en el Suelo no Urbanizable denominada Suelo no Urbanizable de Protección Arqueológica (SNUP-A1), permitiendo establecer condiciones especiales para dicha categoría, entre la que se establece control específico sobre los usos compatibles e incompatibles un entorno de protección de 200 m de radio alrededor de los puntos donde se ubican los yacimientos arqueológicos catalogados.

Para los *yacimientos arqueológicos no detectados* se establece la siguiente medida protectora: “en aquellas zonas donde a causa de movimientos de tierra, operaciones de desarrollo, urbanización o edificación se produzcan hallazgos casuales de interés arqueológico o se presuma la existencia de posibles yacimientos, el promotor y/o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos, se tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la dirección General de Patrimonio Cultural (art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura). Será ésta quien determine el *modus operandi*”.

Toda la Normativa se adapta a las disposiciones recogidas en:

- Reglamento de Planeamiento de Extremadura.
- Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Con carácter general el catálogo aconseja para todos los inmuebles actuaciones de mantenimiento y buen uso.

Las medidas de intervención permitidas serán todas aquellas que estén encaminadas a la conservación y restauración de los inmuebles.

Se prohíben todas las actuaciones que conlleven la demolición, total o parcial, así como la sustitución de cualquier inmueble catalogado.

3.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

El catálogo de Bienes Protegidos de Villagonzalo no se encuadra dentro de un Plan Especial, por lo que no ha sido necesaria la realización de estudios previos sobre los elementos que lo componen.

No obstante para la realización del catálogo se ha consultado:

-Información facilitada por el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura (listado y fichas de bienes Inmuebles Inventariados y Cartas Arqueológicas Inventariadas).

4.- FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS.

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 1 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL LOCALIZACIÓN: PLAZA DE LA IGLESIA UTM: Ref. Catastral: 3555006 TITULAR: OBISPADO DE BADAJOZ REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | SI | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 1 TIPOLOGIA GEN.: EDIFICIO AISLADO USO: CULTO RELIGIOSO DESTINO: EQUIPAMIENTO DATACIÓN: S.XVIII CARACTERÍSTICAS FORMALES: UNA NAVE ABOVEDADA | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CORRIDAS ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA Y BOVEDAS CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURA A LA CAL | |
| Elementos singulares: TORRE-FACHADA Elementos Discordantes: ZOCALOS E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: SE DESCONOCEN Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN : INTEGRAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS POR NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 2 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ MADRE MARIA Nº 2 UTM: Ref. Catastral: 3655707 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS CARGA Y BOVEDAS CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BOVEDAS PLANTA BAJA Elementos Discordantes: NO SE APRECIAN E. Conservación: BUENA Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO DE PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 3 |
| <u>DATOS DE IDENTIFICACION</u> | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ MADRE MARIA Nº 18 UTM: Ref. Catastral: 3655718 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA : PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS CARGA Y BÓVEDAS CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BÓVEDAS PLANTA BAJA Elementos Discordantes: NO SE APRECIAN E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO DE PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 4 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ IGLESIA Nº 5 UTM: Ref. Catastral: 3555005 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PORTANTES Y BOVEDAS CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BOVEBAS PLANTA BAJA Elementos Discordantes: NO SE APRECIAN E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO DE PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 5 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ IGLESIA Nº 14 UTM: Ref. Catastral: 3455709 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PORTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BOVEBAS PLANTA BAJA Elementos Discordantes: CABLEADO ADOSADO E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 6 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO MIXTO RESIDENCIAL-COMERCIAL LOCALIZACIÓN: C/ IGLESIA nº12 UTM: Ref. Catastral: 3455708 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: MIXTO RESIDENCIAL-COMERCIAL DESTINO: VIVIENDA-COMERCIAL DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: EDIFICIO USO MIXTO | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS Y PILARES FUNDICION CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICION Elementos Discordantes: CABLEADO ADOSADO E. Conservación: MALO Intervenciones realizadas: SE DESCONOCEN Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: REHABILITACIÓN Y CONSERVACION | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 7 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ NORTE, 2 UTM: Ref. Catastral: 3456306 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PORTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BOVEBAS PLANTA BAJA Elementos Discordantes: ZOCALO Y CABLEADO ADOSADO E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 8 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: PLAZA DE ESPAÑA Nº 6 UTM: Ref. Catastral: 3556603 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PORTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: REVOCO DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Y BOVEDAS Elementos Discordantes: APERTURA DE HUECO LATERAL E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: TRANSFORMACIÓN PLANTA ALTA EN VIV. INDEPENDIENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTENIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 9 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ ESTACION Nº 10 UTM: Ref. Catastral: 3456106 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: UNA Y DOBLADO TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PROTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: CABLEADO ADOSADO E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 10 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ ESTACION Nº 3 UTM: Ref. Catastral: 3456302 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | SI | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: UNA Y DOBLADO TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PROTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: EDIFICACIONES ADOSADAS E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 11 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ OLIVO Nº 17 UTM: Ref. Catastral: 3455739 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PROTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICION Elementos Discordantes: CABLEADO Y PUERTA LATERAL E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 12 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ NUEVA, Nº 31 UTM: Ref. Catastral: 3254833 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACIÓN ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS ESTRUCTURA: MUROS PROTANTES CUBIERTA: TEJA CERAMICA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: CABLEADO ADOSADO E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTEMPLADAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 13 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: ABREVADERO LOCALIZACIÓN: Perpendicular a c/ PILAR UTM: Ref. Catastral: TITULAR: MUNICIPAL REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | PILAR | CATALOGO |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | SI | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: ABREVADRO Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: COLECTIVO DESTINO: SUMINISTRO DE AGUA DATACIÓN: S.XVIII CARACTERÍSTICAS FORMALES: | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: VASO DE GRANITO CUBIERTA: | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS: | |
| Elementos singulares: Elementos Discordantes: INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO E. Conservación: BUENA Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: EJIDO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: RESTAURACIÓN E INTERVENCION EN EL ENTORNO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 14 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: POZO LOCALIZACIÓN: JUNTO PARADA DE AUTOBUSES UTM: Ref. Catastral: TITULAR: COMUNAL REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | fNORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | ELEMENTO AISLADO | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: POZO COMUNAL Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: COLECTIVO DESTINO: SUMINISTRO DE AGUA DATACIÓN: S.XVIII CARACTERÍSTICAS FORMALES: | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: BROCAL DE GRANITO CUBIERTA: | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS: | |
| Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: MALA Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: EJIDO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: RESTAURACIÓN E INTERVENCION EN EL ENTORNO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 15 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: ABREVADERO LOCALIZACIÓN: C/ PILON CULTURA UTM: Ref. Catastral: 3056302 TITULAR: MUNICIPAL REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | ELEMENTO AISLADO | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: ABREVADRO Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: COLECTIVO DESTINO: SUMINISTRO DE AGUA DATACIÓN: S.XVIII CARACTERÍSTICAS FORMALES: | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: VASO DE GRANITO CUBIERTA: | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS: | |
| Elementos singulares: Elementos Discordantes: INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO E. Conservación: BUENA Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: ARRAVAL | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL Actuaciones permitidas: VISTO BUENO PATRIMONIO Actuaciones prohibidas: LAS NO ADMITIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: RESTAURACIÓN E INTERVENCION EN EL ENTORNO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |


| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 16 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: FABRICA DE LUZ LOCALIZACIÓN: ARRAVAL DEL RIO UTM: Ref. Catastral: TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: FABRICA DE LA LUZ Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICIO INDUSTRIAL USO: FUERA DE USO DESTINO: TRANSFORMACION DE ENERGIA DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: COMPOSICION | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CONTINUAS Y AISLADAS ESTRUCTURA: MIXTA CUBIERTA: TEJA CURVA | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: | |
| Elementos singulares: COMPOSICION Elementos Discordantes: SE DESCONOCEN E. Conservación: MALO Intervenciones realizadas: SE DESCONOCEN Descripción del entorno: ARRAVAL | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTENIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: REHABILITACION E INTERVENCION EN EL ENTORNO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 17 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: CASA SOLARIEGA LOCALIZACIÓN: ARRAVAL DEL RIO UTM: Ref. Catastral: TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TRES TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACION AISLADA USO: SE DESCONOCE DESTINO: RESIDENCIAL DATACIÓN: PRIMERA MITAD S.XX CARACTERÍSTICAS FORMALES: EDIFICACION DE RECREO | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CORRIDAS ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: SE DESCONOCEN E. Conservación: MALO Intervenciones realizadas: SE DESCONOCEN Descripción del entorno: ARRAVAL | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTENIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: REHABILITACION E INTERVENCION EN EL ENTORNO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 18 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: C/ CRUCES, Nº 8 UTM: Ref. Catastral: 3455715 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACION ASOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CORRIDAS ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: CABLEADO ADOSADO E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTENIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| PM | | | |
| CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS | | | Nº FICHA |
| FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS | | | Nº 19 |
| DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
| DENOMINACIÓN: EDIFICIO RESIDENCIAL LOCALIZACIÓN: PLAZA DE ESPAÑA, Nº 11 UTM: Ref. Catastral: 3557315 TITULAR: PRIVADO REGIMEN DE TENENCIA: PROPIEDAD | | | |
| SITUACIÓN JURÍDICA | | | |
| FIGURA DE PROTECCIÓN | | NORMATIVA | |
| BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ | | EDIFICACION | CATALOGO P.G.M. 2011 |
| INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA | | NO | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: DOS TIPOLOGIA GEN.: EDIFICACION ADOSADA USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: SEGUNDA MITAD S.XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES: VIVIENDA TRADICIONAL | |
| Sistema constructivo: | | CIMENTACIÓN: ZANJAS CORRIDAS ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: TEJA ARABE | |
| Materiales: | | REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS DE CAL CARPINTERÍA: MADERA VARIOS: PINTURAS A LA CAL | |
| Elementos singulares: COMPOSICIÓN Elementos Discordantes: SE DESCONOCEN E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: MANTENIMIENTO Descripción del entorno: CASCO URBANO | | | |
| SITUACIÓN NORMATIVA | | | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL Actuaciones permitidas: SEGÚN NORMATIVA Actuaciones prohibidas: LAS NO CONTENIDAS EN NORMATIVA Actuaciones aconsejadas: MANTENIMIENTO | | | |
| Situación: | | Fotografía: | |
|  | |  | |

Mérida, marzo de 2011
El Equipo Redactor:



Rafael Mesa y Jesús Martínez, Arquitectos S.L.P.